



LISTINO PREZZI N. L/24
PRICE LIST NO. L/24
TARIF N. L/24

OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com

CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
AF.4.00	Albero flessibile leggero (INOX o PVC) - attacco marelli Light flexible shaft (INOX or PVC) Arbre flexible léger (INOX ou PVC)	73,30
AF.5.00	Albero flessibile medio (INOX o PVC) - attacco marelli Middle flexible shaft (INOX or PVC) Arbre flexible moyen (INOX ou PVC)	77,60
AF.5.I.00	Albero flessibile medio – attacco ingranaggio Middle flexible shaft – gear coupling Arbre flexible moyen – attelage à engranages	105,30
AF.6.00	Albero flessibile pesante (INOX o PVC) - attacco marelli Heavy flexible shaft (INOX or PVC) Arbre flexible lourd (INOX ou PVC)	83,70
AF.6.I.00	Albero flessibile pesante – attacco ingranaggio Heavy flexible shaft – gear coupling Arbre flexible lourd – attelage à engranages	111,20
AF.O.R.00	Albero flessibile con manipolo incorporato (INOX) - attacco marelli Flexible shaft with incorporated handpiece (INOX) Arbre flexible avec pièce à main incorporée (INOX)	99,90
AP.93.00	Aspiratore portatile – 14 litri Portable sucker – 14 liters Aspirateur portable – 14 litres	306,80
AP.96.00	Aspiratore portatile – 25 litri Portable sucker – 25 liters Aspirateur portable – 25 litres	374,30
ARIES.10.P.00	Forno preriscaldamento piccolo - Potenza Kw. 17 Small size pre heating oven - Power Kw. 17 Four de prechauffage petit - Puissance Kw. 17	1.265,00
ARIES.10.M.00	Forno preriscaldamento medio - Potenza Kw. 24 Medium size pre heating oven - Power kw. 24 Four de prechauffage moyen - Puissance Kw. 24	1.528,00
ARIES.10.G.00	Forno preriscaldamento grande - Potenza Kw. 28,5 Large size pre heating oven - Power Kw. 28,5 Four de prechauffage grand – Puissance Kw. 28,5	1.834,00
ARIES.11.P.00	Forno preriscaldamento programmabile piccolo - Potenza Kw. 17 Small programmable pre heating oven - Power Kw. 17 Four de prechauffage programmable petit - Puissance Kw. 17	1.600,00
ARIES.11.M.00	Forno preriscaldamento programmabile medio - Potenza Kw. 24 Medium Programmable pre heating oven - Power Kw. 24 Four de prechauffage programmable moyen - Puissance Kw. 24	1.834,00
ARIES.11.G.00	Forno preriscaldamento programmabile grande - Potenza Kw. 28,5 Large programmable pre heating oven - Power Kw. 28,5 Four de prechauffage programmable grand - Puissance Kw. 28,5	2.142,00
ARIES.AS.00	Camino aspirazione fumi Smoke sucking funnel Cheminée d'aspiration fumée	200,00



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
ASP/PL	Box aspirazione con 1 aspirazione fissa – kw. 0,18	1.919,50
	Suction box with 1 fixed speed aspiration motor – Kw. 0.18	
	Box aspirant avec 1 moteur aspirant vitesse fixe – Kw. 18	
ASP/PL4	Box aspirazione con 1 aspirazione fissa 180 W e pulitrice a G' 1400/2800 – Kw. 0,30	2.337,50
	Suction box with 1 fixed aspiration 180 W and polishing lathe 1400/2800 RPM – Kw. 0.30	
	Box aspirant avec 1 moteur aspirant fixe 180 W et tour à polir 1400/2800 T/m – Kw. 0,30	
BA.86.2V	Box aspirazione con 2 aspirazioni variabili	2.244,00
	Suction box with 2 variable suction	
	Box aspirant avec 2 aspirations réglables	
BA.86.F/V	Box aspirazione con 1 aspirazione fissa e 1 aspirazione variabile	2.241,00
	Suction box with 1 fixed suction and 1 variable suction	
	Box aspirant avec 1 aspiration fixe et 1 aspiration réglable	
BETA.1.00	Sabbatrice - 1 modulo	652,00
	Sand-blaster - 1 sand-container	
	Sableuse - 1 cylindre	
BETA.1.R.00	Sabbatrice - 1 modulo + riciclo	808,00
	Sand-blaster - 1 sand-container + recycling system	
	Sableuse - 1 cylindre + système de recyclage	
BETA.2.00	Sabbatrice - 2 moduli	857,00
	Sand-blaster - 2 sand-containers	
	Sableuse - 2 cylindres	
BETA.2R.00	Sabbatrice - 2 moduli + riciclo	1.013,00
	Sand-blaster - 2 sand-containers + recycling system	
	Sableuse - 2 cylindres + système de recyclage	
BETA.3.00	Sabbatrice - 3 moduli	1.070,00
	Sand-blaster - 3 sand-containers	
	Sableuse - 3 cylindres	
BETA.3R.00	Sabbatrice - 3 moduli + riciclo	1.226,00
	Sand-blaster - 3 sand-containers + recycling system	
	Sableuse - 3 cylindres + système de recyclage	
BIP.1.06.00	Pulitrice - G' 2.800 - Kw 0,40	429,00
	Polishing lathe - 2,800 Rpm – Kw. 0,40	
	Tour à polir - 2.800 T/m – Kw. 0,40	
BIP.2.06.00	Pulitrice – G' 1.400/2.800 – Kw. 0,40	516,00
	Polishing lathe – 1,400/2,800 Rpm – Kw. 0,40	
	Tour à polir – 1.400/.2800 T/m – Kw. 0,40	
FOX.10.00	Mescolatore sottovuoto con pompa e supporto a muro e tavolo – G' 400 – Kw. 0,14	1.100,00
	Automatic vacuum mixer with pump, wall and table stand - 400 Rpm – Kw. 0,14	
	Malaxeur à vide avec pompe inclus, support à mur et table - 400 T/m – Kw. 0,14	
FOX.32.00	Mescolatore sottovuoto con pompa e supporto a muro e tavolo - G' 400 – Kw. 0,14	1.410,00
	Automatic vacuum mixer with pump, wall and table stand - 400 Rpm – Kw. 0,14	
	Malaxeur à vide avec pompe inclus, support à mur et table - 400 T/m - Kw. 0,14	
FV.80.00	Motore da laboratorio - G' 18000 – Kw.0,15 - attacco Marelli	183,50
	Motor for laboratory - 18,000 Rpm – Kw. 0.15	
	Moteur de laboratoire - 18.000 T/m – Kw. 0,15	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncl@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
FV.42.00	Motore da laboratorio - G' 20.000 - Kw 0,2 - attacco Marelli Motor for laboratory - 20,000 Rpm - Kw 0.2 Moteur de laboratoire - 20.000 T/m - Kw 0,2	191,30
FV.42.S.00	Motore da laboratorio - G' 24.000 - Kw 0,24 - attacco Marelli Motor for laboratory - 24,000 Rpm - Kw 0.24 Moteur de laboratoire - 24.000 T/m - Kw 0,24	202,40
FV.42.I.00	Motore da laboratorio - G' 20.000 - Kw 0,2 - trasmis.ingranaggio Motor for laboratory - 20,000 Rpm - Kw 0.2 - with gear coupling Moteur de laboratoire - 20.000 T/m - Kw 0,2 - avec transmission engrange	202,20
FV.42.SI.00	Motore da laboratorio - G' 24.000 - Kw 0,24 - con trasmis.ingranaggio Motor for laboratory - 24,000 Rpm - Kw 0.24-with gear coupling Moteur de laboratoire - 24.000 T/m - Kw 0,24 - avec transmission engrange	211,80
GP.92.4	Generatore di vapore - 3 Litri - 3 Bar Steam cleaner - 3 Liters - 3 Bar Générateur à vapeur - 3 Litres - 3 Bar	843,00
GP.21.B.00	Generatore di vapore - 5 Litri - 5 Bar Steam cleaner - 5 Liter - 5 Bar Générateur à vapeur - 5 Litres - 5 Bar	1.550,00
GP.21.9.00	Generatore di vapore - 9 Litri - 5 Bar - con ricarica acqua automatico Steam cleaner - 9 Liter - 5 Bar - automatic water feeding Générateur à vapeur - 9 Litres - 5 Bar - charge d'eau automatique	2.397,00
M.79.L2.00	Manipolo con leva cambio utensile veloce - pinza 2,35 mm. opp. 3 mm. Hand piece with quickchange lever - 2.35 mm. or 3 mm. collet Pièce à main avec levier - griffe 2,35 mm. ou 3 mm.	102,00
MO.4.00	Manipolo con 4 pinze - 0 - 1 - 2,35 - 3 mm Hand piece with 4 collets - 0 - 1 - 2.35 - 3 mm Pice à main avec 4 griffes - 0 - 1 - 2,35 - 3 mm	69,50
MOLE.97.00	Fresatore Milling machine Detoureuse	633,50
MS.1.00	Sabbiatrice con aspiratore - 1 modulo Sand-blaster - 1 sand-container, built-in suction Sableuse - 1 cylindre - aspirateur incorporé	1.124,00
MS.1.R.00	Sabbiatrice con aspiratore - 1 modulo + riciclo Sand-blaster - 1 sand-container, built-in suction and recycling system Sableuse - 1 cylindre - aspirateur incorporé + système de recyclage	1.280,00
MS.2.00	Sabbiatrice con aspiratore - 2 moduli Sand-blaster - 2 sand-containers, built-in suction Sableuse - 2 cylindres - aspirateur incorporé	1.430,00
MS.2.R.00	Sabbiatrice con aspiratore - 2 moduli + riciclo Sand-blaster - 2 sand-containers, built-in suction and recycling system Sableuse - 2 cylindres - aspirateur incorporé + système de recyclage	1.586,00
MS.3.00	Sabbiatrice con aspiratore - 3 moduli Sand-blaster - 3 sand-containers, built-in suction Sableuse - 3 cylindres - aspirateur incorporé	1.770,00



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
MS.3.R.00	Sabbiatrice con aspiratore - 3 moduli + riciclo Sand-blaster - 3 sand-containers, built-in suction and recycling system Sableuse - 3 cylindres - aspirateur incorporé + système de recyclage	1.926,00
R.1.00	Riciclo per sabbiatrice Recycling system kit for sand-blaster Système de recyclage pour sableuse	156,00
MTD.981.00	Micromotore con interruttore a pedale - G' 27.000 Micromotor with pedal switch - 27,000 Rpm Micromoteur avec interrupteur à pedale - 27.000 T/m	770,00
MTD.987.CP	Micromotore con controllo pedale - G' 27.000 Micromotor with foot speed control - 27,000 Rpm Micromoteur avec contrôle vitesse à pédale - 27.000 T/m	770,00
MTD.2000.00	Micromotore brushless con display - G' 40.000 Brushless micromotor with display - 40,000 Rpm Micromoteur brushless (sans brosses) avec int. à pedale - 40.000 T/m	1.086,00
MTD.2000.CP	Micromotore brushless con controllo velocità a pedale - G' 40.000 Brushless micromotor with speed foot control - 40,000 Rpm Micromoteur brushless (s/brosses) avec contr.vites.pédale-40.000 T/m	975,00
P.35.N.00	Motore da laboratorio - G' 3.600 - Kw 0,075 Motor for laboratory - 3,600 Rpm - Kw 0.075 Moteur de laboratoire - 3.600 T/m - Kw 0,075	163,90
PG.35.00	Motore pensile, per orologiai ed incassatori di pietre - G' 8.000 - Kw 0,10 Motor for laboratory - 8,000 Rpm - Kw 0.10 Moteur de laboratoire - 8.000 T/m - Kw 0,10	170,90
PV.35.N.00	Motore da laboratorio - G' 15.000 - Kw 0,13 Motor for laboratory - 15,000 Rpm - Kw 0.13 Moteur de laboratoire - 15.000 T/m - Kw 0,13	168,10
PI.88.00	Pressa idraulica Hydraulic press Presse hydraulique	596,00
PL/3	Pulitrice - G' 1.400/2.800 - Kw 0,35 Polishing lathe - 1,400/2,800 Rpm - Kw 0.35 Tour à polir - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,35	566,50
PL.06.00	Polimerizzatore - 6/10 muffole Polymerizing unit - 6/10 muffles Polymerisateur - 6/10 muffles	964,00
PL.12.00	Polimerizzatore - 12/18 muffole Polymerizing unit - 12/18 muffles Polymerisateur - 12/18 muffles	1.370,00
PS.86.00	Cappa paraspruzzi per pulitrice Splash-guard hood for polishing lathe Hotte pour tour à polir	332,50
PG.96.00	Cappa paraspruzzi in gomma per pulitrice Rubber splash-guard hood for polishing lathe Hotte en caoutchouc pour tour à polir	55,60



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
RP.61.00	Reostato elettronico Electronic foot control Pédale électronique	75,80
RE.70.00	Reostato elettronico coppia costante, consigliato per incassatori Electronic foot control - constant torque, recommended for stone setting Pédale électronique - couple constante, conseillé pour sertisseurs	104,00
RP.65.00	Reostato elettronico (2 cavi) Electronic foot control (with 2 cables) Pédale électronique (avec 2 cables)	46,70
SD.84.96.00	Squadramodelli ad acqua - G' 2.800 - Kw 0,85 Water model trimmer - 2,800 Rpm - Kw 0.85 Taille plâtre à eau - 2.800 T/m - Kw 0,85	631,00
SD.84.96.D.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 2.800 - Kw 0,85 Model trimmer with diamond wheel - 2,800 Rpm - Kw 0.85 Taille plâtre avec meule en diamant - 2.800 T/m - Kw 0,85	1.106,00
SQ1	Squadramodelli - G' 1.400 - Kw 0,45 Model trimmer - 1,400 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre - 1.400 T/m - Kw 0,45	891,00
SQ1/D	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 - Kw 0,45 Model trimmer with diamond wheel - 1,400 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400 T/m - Kw 0,45	1.276,00
SQ1/2V	Squadramodelli 2 velocità - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 Model trimmer 2 speeds - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre 2 vitesses - 1,400 / 2,800 T/m - Kw 0,45	962,50
SQ1/2V/D	Squadramodelli 2 velocità con disco diamantato - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 Model trimmer 2 speeds with diamond wheel - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre - 2 vitesses avec meule en diamant - 1.400 / 2.800 T/m - Kw 0,45	1.310,65
SQ1/EV	Squadramodelli con elettrovalvola - G' 1.400 - Kw 0,45 Model trimmer with solenoid valve - 1,400 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre avec électrovanne - 1.400 T/m - Kw 0,45	940,50
SQ1/EV/D	Squadramodelli con disco diamantato ed elettrovalvola - G' 1.400 - Kw 0,45 Model trimmer with diamond wheel and solenoid valve - 1,400 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre avec meule en diamant et électrovanne - 1.400 T/m - Kw 0,45	1.288,65
SQ1/EV/O	Squadramodelli per ortodonzia - G' 1.400 - Kw 0,45 Orthodontic model trimmer - 1,400 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre pour orthodontie- 1.400 T/m - Kw 0,45	1.177,00
SQ1/EV/O/D	Squadramodelli per ortodonzia con disco diamantato ed elettrovalvola - G' 1.400 - Kw 0,45 Orthodontic model trimmer with diamond wheel and solenoid valve - 1,400 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre pour orthodontie avec meule en diamant et électrovanne - 1.400 T/m - Kw 0,45	1.525,15
SQ1/EV/2V	Squadramodelli 2 velocità - G' 1.400 / 2800 - Kw. 0,45 Model trimmer 2 speeds with solenoid valve - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre 2 vitesses avec électrovanne - 1.400 / 2,800 T/m - Kw 0,45	1.012,00
SQ1/EV/2V/D	Squadramodelli 2 velocità con disco diamantato ed elettrovalvola - G' 1.400 / 2800 - Kw. 0,45 Model trimmer 2 speeds with diamond wheel and solenoid valve - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 Taille plâtre 2 vitesses avec meule en diamant et électrovanne - 1.400 / 2.800 T/m - Kw 0,45	1.360,15



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	Squadramodelli per ortodonzia 2 velocità con elettrovalvola - G' 1.400 / 2800 - Kw. 0,45	
SQ1/EV/O/2V	Orthodontic model trimmer 2 speeds with solenoid valve - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw. 0.45	1.248,50
	Taille plâtre pour orthodontie 2 vitesses avec electrovanne - 1.400 / 2.800 T/m - Kw. 0,45	
	Squadramodelli per ortodonzia 2 velocità con disco diamantato ed elettrovalvola G' 1.400 / 2800 - Kw. 0,45	
SQ1/EV/O/2V/D	Orthodontic model trimmer 2 speeds with diamond wheel and solenoid valve 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45	1.596,10
	Taille plâtre pour orthodontie 2 vitesses avec meule en diamant et electrovanne 1.400 / 2.800 T/m - Kw 0,45	
	Squadramodelli per ortodonzia doppio disco, 2 motori da G' 1.400 - Kw 0,4 disco carborundum grana grossa + 1 disco carborundum grana fine 1	
SQ/OR	Dual wheel orthodontic model trimmer , 2 motors of 1,400 Rpm - Kw 0.4 abrasive wheel rough grain + 1 abrasive wheel fine grain 1	2.380,00
	Taille plâtre double pour orthodontie, 2 moteurs de 1.400 T/m - Kw 0,4 meule abrasive graine grosse + 1 meule abrasive graine fine 1	
	Squadramodelli per ortodonzia doppio disco, 2 motori da G' 1.400 - Kw 0,4 diamantato grana grossa + 1 disco carborundum grana fine 1 disco	
SQ/OR.D	Dual wheel orthodontic model trimmer, 2 motors of 1,400 Rpm - Kw 0.4 diamond wheel rough grain + 1 abrasive wheel fine grain 1	2.767,00
	Taille plâtre double pour orthodontie, 2 moteurs de 1.400 T/m - Kw 0,4 meule en diamante graine grosse + 1 meule abrasive graine fine 1	
	Squadramodelli per ortodonzia doppio disco, 2 motori da G' 1.400 - Kw 0,4 carborundum grana grossa + 1 disco diamantato gran fine 1 disco	
SQ/OR.TD	Dual wheel orthodontic model trimmer, 2 motors of 1,400 Rpm - Kw 0.4 abrasive wheel rough grain + 1 diamond wheel fine grain 1	2.855,00
	Taille plâtre double pour orthodontie, 2 moteurs de 1.400 T/m - Kw 0,4 meule abrasive graine grosse + 1 meule en diamant graine fine 1	
	Squadramodelli per ortodonzia doppio disco, 2 motori da G' 1.400 - Kw 0,4 diamantato grana grossa + 1 disco diamantato gran fine 1 disco	
SQ/OR.DTD	Dual wheel orthodontic model trimmer, 2 motors of 1,400 Rpm - Kw 0.4 diamond wheel rough grain + 1 diamond wheel fine grain 1	3.240,05
	Taille plâtre double pour orthodontie, 2 moteurs de 1.400 T/m - Kw 0,4 meule en diamant graine grosse + 1 meule en diamant graine fine 1	
	Goniometro singolo	
TAV25B/ART37A	Single goniometer	124,30
	Goniomètre single	
	Goniometro doppio	
TAV25B/ART36	Double goniometer	264,00
	Goniomètre double	
	Squadramodelli con disco diamantato - velocità variabile - 1 CV	
TRV.84.96.00	Variable speed model trimmer with diamond wheel - 1 Hp	1.660,00
	Taille plâtre de vitesse variable avec meule en diamant - 1 CV	
	Supporto telescopico a morsetto	
SM.80.00	Clamp stand	68,80
	Potence à étau	
	Supporto telescopico a vite	
SV.79.00	Screw stand	58,80
	Potence à visser	



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	Foragessi	
STING.99.00	Pindrill with laser	880,00
	Appareil à forer les pins	
	Separamonconi - con 1 porta-impronta, filtro ed aspiratore incorporato	
TR.87.00	Mechanical saw - with 1 model-holder, built-in sucker and filter	1.840,00
	Scie mécanique universelle - avec 1 socle, aspirateur et filtre	
	Separamonconi con dispositivo laser,1 porta-impronta filtro ed aspiratore	
TR.87.L.00	Mechanical saw with laser pointer, 1 model-holder, built-in sucker, filter	2.326,00
	Scie mécanique avec dispositif laser, 1 socle, aspirateur et filtre	
	Polimerizzatore a lampade UV per placche in resina e materiali fotosensibili - 380 Nm	
UV.11.00	UV polymerizing lamp for resin plaques and photosensitive materials - 380 Nm	288,00
	Lampe à polymeriser UV pour plaques en resins et matériaux photosensibles - 380 Nm	
	Polimerizzatore a LED per placche in resina e materiali fotosensibili - 400 Nm	
UV.12.00	LED polymerizing lamp for resin plaques and photosensitive materials - 400 Nm	400,00
	Lampe à polym. à LED pour plaques en resins et matériaux photosensibles - 400 Nm	
	Fotopolimerizzazione per compositi	
UV.13.00	Photopolymerization device for composites	1.220,00
	Photopolymerisateur pour composites	
	Pompa per vuoto - 4,5 m3/h	
VA.89.45	Vacuum pump - 4.5 m3/h	528,00
	Pompe à vide - 4,5 m3/h	
	Pompa per vuoto - 6 m3/h	
VA.89.06	Vacuum pump - 6 m3/h	697,00
	Pompe à vide - 6 m3/h	
	Pompa per vuoto - 18 m3/h	
VA.89.18	Vacuum pump - 18 m3/h	1.028,00
	Pompe à vide - 18 m3/h	
	Vibratore piccolo	
VIBR-X-15	Vibrator – small size	223,40
	Vibrateur petit	
	Vibratore medio	
VIBR-X-24	Vibrator – medium size	265,20
	Vibrateur moyen	
	Vibratore grande	
VIBR-X-34	Vibrator – large size	378,40
	Vibrateur grand	
	Mescolatore automat.per rivestimenti-capacità 11lt. - con POMPA	
YAK.92.B.00	Automatic mixer for investments -11 litre capacity - with VACUUM PUMP	5.677,00
	Malaxeur automat.pour revêtements-capacité 11 Lt. - avec POMPE VIDE	
	Mescolatore automatico per rivestimenti - capacità 6 litri	
YAK.92.L6.00	Automatic mixer for investments - 6 litre capacity	3.460,00
	Malaxeur automatique pour revêtements - capacité 6 litres	



SALDATRICE LASER - LASER WELDER SOUDEUSE LASER

CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
WIZARD.60.00	Saldatrice laser 60 Joule - Display touch screen Laser welder 60 Joule - Touch screen display Soudeuse Laser 60 Joule - Ecran à touche	11.000,00
WIZARD.60.3D.00	Saldatrice laser 60 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 60 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer Soudeuse Laser 60 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	13.500,00
WIZARD.80.00	Saldatrice laser 80 Joule - Display touch screen Laser welder 80 Joule - Touch screen display Soudeuse Laser 80 Joule - Ecran à touche	14.500,00
WIZARD.80.3D.00	Saldatrice laser 80 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 80 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer Soudeuse Laser 80 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	15.500,00
WIZARD.100.00	Saldatrice laser 100 Joule - Display touch screen Laser welder 100 Joule - Touch screen display Soudeuse Laser 100 Joule - Ecran à touche	15.500,00
WIZARD.100.3D.00	Saldatrice laser 100 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 100 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer Soudeuse Laser 100 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	16.500,00
WIZARD.120.00	Saldatrice laser 120 Joule - Display touch screen Laser welder 120 Joule - Touch screen display Soudeuse Laser 120 Joule - Ecran à touche	17.500,00
WIZARD.120.3D.00	Saldatrice laser 120 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 120 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer Soudeuse Laser 120 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	18.500,00
WIZARD.140.00	Saldatrice laser 140 Joule - Display touch screen Laser welder 140 Joule - Touch screen display Soudeuse Laser 140 Joule - Ecran à touche	18.500,00
WIZARD.140.3D.00	Saldatrice laser 140 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 140 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer Soudeuse Laser 140 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	19.500,00
WIZARD.01.00	Tavolo di supporto per saldatrice laser ad altezza variabile Variable height table for laser welder Table de hauteur variable pour soudeuse lasere	1.200,00



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



WAX SERIES

CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
WP.A.00	Pozzetto cera singolo con controllo analogico	204,00
	Single wax pot with analogical control	
	Chauffe cire single avec contrôle analogique	
WP.1.00	Pozzetto cera singolo con controllo digitale	318,00
	Single wax pot with digital control	
	Chauffe cire single avec contrôle digitale	
WP.2.00	Pozzetto cera doppio con controllo digitale	346,00
	Double wax pot with digital control	
	Chauffe cire double avec contrôle digitale	
WP.3.00	Pozzetto cera triplo con controllo digitale	432,00
	Triple wax pot with digital control	
	Chauffe cire triple avec contrôle digitale	
SP.A1.00	Spatola elettrica singola con controllo analogico	242,00
	Electronic spatula with analogical control	
	Spatule électronique avec contrôle analogique	
SP.1D.00	Spatola elettrica singola con controllo digitale	326,00
	Single electronic spatula with digital control	
	Spatule électronique single avec contrôle digital	
SP.A2.00	Spatola elettrica doppia con controllo analogico	322,00
	Double electronic spatula with analogical control	
	Spatule électronique double avec contrôle digital	
SP.D2.00	Spatola elettrica doppia con controllo digitale	414,00
	Double electronic spatula with digital control	
	Spatule électronique avec contrôle digital	
WS.1.00	Pozzetto singolo cera con spatola	400,00
	Single wax pot with spatula	
	Chauffe cire single avec spatule	
WS.2.00	Pozzetto doppio cera con spatola	476,00
	Double wax pot with spatula	
	Chauffe cire double avec spatule	
WS.3.00	Pozzetto triplo cera con spatola	542,00
	Triple wax pot with spatula	
	Chauffe cire triple avec spatule	
WS.D.00	Pozzetto singolo cera con spatola doppia	470,00
	Single wax pot with double spatula	
	Chauffe cire single avec spatule double	
TIP.00	Utensili	20,00
	Tools	
	Outils	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



COMPRESSORI - COMPRESSORS - COMPRESSEURS

CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
ZEFIRO.60.00	Aria resa 60 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / 1 riunito	700,00
	Air delivery 60 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / 1 dental chair	
	Air rendu 60 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.70.00	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / 1 riunito	910,00
	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / 1 dental chair	
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.70.E	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / con essiccatore / 1 riunito	1.220,00
	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / with dryer / 1 dental chair	
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / avec sécheur / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.70.S	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / silenziato / 1 riunito	1.510,00
	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.70.ES	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	1.820,00
	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.100.00	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / 1 riunito	1.010,00
	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / 1 dental chair	
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.100.E	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore / 1 riunito	1.330,00
	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer / 1 dental chair	
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.100.S	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / silenziato / 1 riunito	1.610,00
	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.100.ES	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	1.930,00
	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.130.00	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / 2 riuniti	1.200,00
	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / 2 dental chairs	
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / 2 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.130.E	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore / 2 riuniti	1.520,00
	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer / 2 dental chairs	
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur / 2 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.130.S	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / silenziato / 2 riuniti	1.800,00
	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / silenced / 2 dental chairs	
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / silencieux / 2 fauteuils dentaires	
ZEFIRO.130.ES	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 2 riuniti	2.120,00
	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 2 dental chairs	
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 2 fauteuils dentaires	
ATHENA.100.S	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,4 HP / silenziato / 1 riunito	2.270,00
	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,4 HP / silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,4 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
ATHENA.100.ES	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	2.690,00
	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncl@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



COMPRESSORI - COMPRESSORS - COMPRESSEURS

CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
ATHENA. 150.S	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,5 HP / silenziato / 2+1 riuniti	2.480,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
ATHENA.150.ES	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 2+1 riuniti	2.900,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,5 HP / with dryer and silenced / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,5 HP / avec sécheur est silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
ATHENA.225.S	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 2,5 HP / silenziato / 3+1 riuniti	2.970,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 2,5 HP / silenced / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 2,5 HP / silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
ATHENA.225.ES	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 3+1 riuniti	3.390,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 2,5 HP / with dryer and silenced / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 2,5 HP / avec sécheur est silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
ARES.90.S	Aria resa 90 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,4 HP / silenziato / 1 riunito	3.200,00
	Air delivery 90 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,4 HP / silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 90 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,4 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
ARES.90.ES	Aria resa 90 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	3.620,00
	Air delivery 90 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	
	Air rendu 90 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	
ARES.150.S	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / silenziato / 2+1 riuniti	3.410,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
ARES.150.ES	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 2+1 riuniti	3.830,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / with dryer and silenced / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / avec sécheur est silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
ARES.225.S	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / silenziato / 3+1 riuniti	3.830,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / silenced / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
ARES.225.ES	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 3+1 riuniti	4.250,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / with dryer and silenced / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / avec sécheur est silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
ERMES.150.00	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / 2+1 riuniti	1.550,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / 2+1 fauteuils dentaires	
ERMES.150.E	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / con essiccatore / 2+1 riuniti	1.850,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
ERMES.150.S	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / silenziato / 2+1 riuniti	2.250,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
ERMES.150.ES	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 2+1 riuniti	2.650,00
	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / with dryer and silenced / 2+1 dental chairs	
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / avec sécheur est silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
ERMES.225.00	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / 3+1 riuniti	1.850,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / 3+1 fauteuils dentaires	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncl@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



COMPRESSORI - COMPRESSORS - COMPRESSEURS

CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
ERMES.225.E	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / con essiccatore / 3+1 riuniti	2.250,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / with dryer / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / avec sécheur / 3+1 fauteuils dentaires	
ERMES.225.S	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / silenziato / 3+1 riuniti	2.550,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / silenced / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
ERMES.225.ES	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 3+1 riuniti	2.950,00
	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / with dryer and silenced / 3+1 dental chairs	
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / avec sécheur est silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
ERMES.300.00	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / 4+2 riuniti	3.850,00
	Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / 4+2 dental chairs	
	Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / 4+2 fauteuils dentaires	
ERMES.300.E	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / con essiccatore / 4+2 riuniti	4.690,00
	Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / with dryer / 4+2 dental chairs	
	Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / avec sécheur / 4+2 fauteuils dentaires	
ERMES.300.S	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / silenziato / 4+2 riuniti	5.510,00
	Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / silenced / 4+2 dental chairs	
	Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / silencieux / 4+2 fauteuils dentaires	
ERMES.300.ES	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 4+2 riuniti	6.050,00
	Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / with dryer and silenced / 4+2 dental chairs	
	Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / sécheur est silencieux / 4+2 fauteuils dentaires	
ERMES.450.00	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / 6+2 riuniti	4.650,00
	Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / 6+2 dental chairs	
	Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / 6+2 fauteuils dentaires	
ERMES.450.E	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / con essiccatore / 6+2 riuniti	5.450,00
	Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / with dryer / 6+2 dental chairs	
	Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / avec sécheur / 6+2 fauteuils dentaires	
ERMES.450.S	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / silenziato / 6+2 riuniti	6.300,00
	Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / silenced / 6+2 dental chairs	
	Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / silencieux / 6+2 fauteuils dentaires	
ERMES.450.ES	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 6+2 riuniti	7.050,00
	Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / with dryer and silenced / 6+2 dental chairs	
	Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / sécheur est silencieux / 6+2 fauteuils dentaires	
ERMES.675.00	Aria resa 675 l/min a 5 Bar / Serbatoio 150 lt. / 3 x 2,5 HP / 9+2 riuniti	6.650,00
	Air delivery 675 l/min on 5 Bar / Tank 150 lt. / 3 x 2,5 HP / 9+2 dental chairs	
	Air rendu 675 l/min de 5 Bar / Réservoir 150 lt. / 3 x 2,5 HP / 9+2 fauteuils dentaires	
ERMES.675.E	Aria resa 675 l/min a 5 Bar / Serbatoio 150 lt. / 3 x 2,5 HP / con essiccatore / 9+2 riuniti	8.050,00
	Air delivery 675 l/min on 5 Bar / Tank 150 lt. / 3 x 2,5 HP / with dryer / 9+2 dental chairs	
	Air rendu 675 l/min de 5 Bar / Réservoir 150 lt. / 3 x 2,5 HP / avec sécheur / 9+2 fauteuils dentaires	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncl@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com

